

AR PAL

PALETIZACIÓN CONVENCIONAL





La estantería convencional para carga paletizada AR PAL es un sistema de almacenamiento diseñado para almacenar paletas de forma directa y mecánica por medio de carretillas elevadoras.

Se trata de un sistema eficaz y resistente para cargas pesadas.

El acceso a las paletas se realiza de forma directa a través de pasillos estructurados cuyas dimensiones varían en función de las carretillas mecanizadas.

La altura de la estantería y la distancia entre los distintos niveles dependerá de las necesidades de almacenaje, del equipo de manutención y del espacio disponible.

En función del equipo de manutención se diferencian entre:

- El sistema APR para Clase 400 o Sistema Convencional.
- El sistema APR para Clase 300 o Sistema VNA (Very Narrow Aisle) para carretillas de pasillo muy estrecho.

Las estanterías para pallets o estanterías convencionales se determinan teniendo en cuenta tanto la normativa europea en vigor como las recomendaciones de la FEM (Federación Europea de Manutención).



PRODUCTO
GALVANIZADO



SISTEMA DE TRAZABILIDAD
PIONERO



AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS



ACCESO
DIRECTO E INMEDIATO



RESISTENCIA
A CONDICIONES ADVERSAS



FABRICACIÓN
100% AUTOMATIZADA



Ventajas


- Permite localizar rápidamente cada paleta y el **acceso es directo e inmediato**.
- Riguroso **control** sobre las referencias almacenadas, dado que cada hueco se corresponde con su unidad de carga.
- **Ahorra tiempo y esfuerzo** en la manipulación de las mercancías, generándose una intensa rotación de stocks.
- **Capacidad de adaptación** a las necesidades cambiantes y posibilidad de almacenaje a gran altura.
- La **variedad de accesorios y configuraciones** disponibles permiten adaptar las estanterías a cualquier tipo de carga tanto por peso como por volumen.
- Permite un **aprovechamiento máximo** del espacio, por la facilidad y rapidez en la regulación de los niveles de carga para ajustarlos a los volúmenes precisos.
- **Estructura modular de fácil montaje**. El diseño del ensamblaje entre los distintos elementos estructurales facilita su rápido desmontaje y traslado, también su reconfiguración o ampliación según nuevas necesidades de almacenamiento.
- **Sistema de trazabilidad pionero** en el sector con el marcaje de largueros y puntales producidos en el centro productivo de AR Racking.
- Los puntales y bastidores de la gama AR Racking son **pre-galvanizados**.

Componentes y accesorios

Los sistemas de AR PAL tienen una estructura sencilla compuesta de bastidores, largueros y accesorios. Este sistema para paletas dispone de una gran variedad de accesorios y componentes para el almacenaje de cualquier tipo de productos,

tales como travesaños de apoyo, soporte para contenedores, soporte para bidones, protectores contra choques, etc., lo que le da una gran versatilidad a este tipo de estanterías.

Descubre cómo funciona nuestro AR PAL en el siguiente video:



Componentes estándar

- Bastidores
- Largueros

Accesorios y otros componentes

- Estantes y paneles
- Travesaños y soportes contenedor
- Topes de paleta y mallas de protección
- Protecciones
- Soportes de bidones y cilindros
- Bobineros
- Señalizaciones

Componentes estándar

BASTIDORES

Los bastidores son uno de los componentes estándar de las estanterías convencionales AR PAL. Estos bastidores están formados por 2 puntales, sus correspondientes diagonales, bases de puntal y elementos de fijación (tornillos, tuercas...).


AR Racking cuenta con una amplia gama de bastidores con acabado

galvanizado, lo que supone una mayor durabilidad y resistencia a condiciones adversas respecto al acabado pintado.

Además, AR Racking cuenta con un sistema de identificación de sus puntales y largueros que permite reconocer de manera inmediata su diseño, composición y todos los elementos identificativos del

origen de la pieza. De ese modo, la trazabilidad del producto está completamente garantizada.

El sistema de trazabilidad de AR Racking constituye un avance en el proceso de automatización de la empresa y en su desarrollo hacia el concepto de industria 4.0.



Puntal galvanizado

El puntal es el elemento principal del bastidor y es galvanizado. A disposición del cliente una amplia variedad de secciones y de longitudes de puntal.



Base de puntal

La base de puntal es un elemento estructural unido a cada puntal que reparte la carga sobre el piso y permite anclarlo al mismo.



Base de puntal soldada

La base de puntal soldada es una pieza especialmente diseñada para los bastidores de mayor carga y altura.



Placa de nivelación

Elemento situado bajo la placa base con el objetivo de nivelar el sistema de almacenaje. Es una opción utilizada en suelos irregulares.

Componentes estándar

LARGUEROS

Los largueros son elementos horizontales que soportan la carga y unen los bastidores contiguos, paralelos al pasillo de trabajo. Disponen de conectores que encajan en los perforados del puntal.

Estos conectores diseñados por AR Racking hacen que el sistema

de unión formado entre larguero y puntal sea extremadamente firme y seguro, aumentando capacidades de carga y haciendo al sistema de almacenaje duradero.

La extensa gama de largueros AR Racking abarca amplitud de tipos, longitudes y capacidades de carga

para adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente.


Los largueros de AR Racking cuentan con el sistema de trazabilidad que permite el control pleno de su proceso productivo, aumentando de esta manera su fiabilidad, seguridad y eficiencia.

Larguero para paletas

Larguero 2C Naranja

El larguero 2C naranja de AR Racking está formado por 2 perfiles en forma de "C" soldados entre sí.

Cuenta con una amplia gama de longitudes, anchuras y resistencias que se adaptan a cualquier capacidad de carga.



Larguero Monotapa Naranja

Los largueros monotapa naranja responden a los casos en los que la carga a almacenar es ligera.

La versatilidad en su diseño permite emplear estos largueros para cargas paletizadas de cualquier tipo o para niveles de picking.




Larguero Galvanizado en Caliente

Los largueros galvanizados en caliente cuentan con un baño de zinc que mejora su protección frente a la corrosión.

Son, por tanto, largueros idóneos para ambientes muy agresivos, como ocurre en almacenes de productos químicos o ambientes muy salinos.

Al igual que ocurre con los largueros monotapa, se dispone de una amplia gama para adaptarse a las necesidades de cada cliente.



Pasador rojo



Componentes estándar

LARGUEROS

Larguero para picking

Larguero Z Naranja

Este tipo de largueros se forman con un perfil con forma de "Z".

Esta forma especial permite crear niveles para sistemas de picking manual partiendo de una solución de paletización convencional, incorporando estantes metálicos, de madera o de malla.



Pasador de seguridad

Pasador estándar pre-galvanizado

El pasador de seguridad es un elemento individual que se coloca en el conector del larguero con el puntal e impide el desalojo accidental del larguero.

Se trata de un componente homologado y que dota de seguridad a la estructura.

Es un sistema de seguridad fiable y sencillo, que permite un correcto y rápido uso a simple vista.

Este pasador es compatible con todos los largueros de la gama de AR Racking. Los largueros galvanizados en caliente utilizan pasador rojo, para permitir su control desde el suelo.



Accesorios y otros componentes

ESTANTES Y PANELES


Panel de malla (protección y anticaída)

Los paneles de malla metálica son un elemento utilizado como nivel de carga para soportar las mercancías de las paletas y sus diferentes cargas.

La malla rectangular se encuentra unida a los propios travesaños lo que aporta rigidez a la estructura.

El conjunto, se coloca sobre los largueros AR sin necesidad de fijaciones extra.

También se pueden instalar mallas para picking, adaptando la solución a las medidas y pesos de los productos que necesita cada cliente.



Bandeja galvanizada

Las bandejas metálicas galvanizadas de AR Racking se encajan directamente sobre los propios largueros sin necesidad de más fijaciones.

Se trata de un accesorio de AR PAL utilizado en combinación con largueros Z naranja de picking.

Las bandejas pueden tener superficie lisa o ranurada.



Panel madera aglomerada

Los paneles (también llamados tableros) de madera aglomerada pueden ser utilizados de diversos modos en la estantería AR PAL.

Puede colocarse directamente sobre los largueros con la ayuda de retenedores en los extremos para mayor fijación.

Por otro lado, en función de la carga, se deben colocar travesaños para soportar la unidad de carga.



Accesorios y otros componentes

TRAVESAÑOS Y SOPORTE CONTENEDOR

Travesaño para madera TM55

Los travesaños TM55 para madera están diseñados especialmente para poder colocar en su zona superior tablas de madera o aglomerado de espesor de 22mm, quedando la madera a ras de la altura del larguero.

Las dimensiones y grosores del travesaño varían en función de las necesidades del proyecto.



Travesaño Apoyo T451

Los travesaños de Apoyo T451 son elementos estructurales que van fijados perpendicularmente a los largueros y que permiten la colocación de paletas sobre ellos.

Suponen un nivel de seguridad extra para evitar la caída de las paletas en situaciones concretas.



Travesaño elevado TNP84

Los travesaños elevados "Top hat" TNP84 facilitan la entrada de las horquillas por debajo de la unidad de carga.

Se utilizan en los casos en los que se almacenan cargas sin paletas o patines inferiores.

Son la solución perfecta para facilitar su carga y descarga.



SopORTE de contenedor

Los soportes de contenedor son utilizados cuando la unidad de carga almacenada son contenedores que tienen patas en sus extremos.

Se compone de un conjunto de 2 soportes fijados de forma perpendicular a los largueros.



Accesorios y otros componentes

TOPES DE PALETA Y MALLA DE PROTECCIÓN

Tope de paleta simple y doble

Los topes paleta simple y doble son topes traseros de seguridad preventiva. Su función principal es prevenir la caída de la paleta ante una maniobra inadecuada.

Están formados por un perfil metálico dispuesto sobre 2 ménsulas atornilladas a los laterales de los puntales.

El tope simple se utiliza para alineaciones simples y el tope doble, para alineaciones dobles.



Tope de paleta simple



Tope de paleta doble



Tope de paleta Kibi

Se trata de un elemento estructural que se coloca en la dirección perpendicular a los largueros en alineaciones dobles.

Su función también es la de avisar y evitar la caída de la paleta ante una maniobra inadecuada con la unidad de carga.



Tope de paleta suelo

Los topes de paleta en suelo son un elemento diferente a los anteriores.

Se fijan al suelo para servir de aviso y retención de las unidades de carga ubicadas en el suelo.

Pueden ser de tipo simple o doble.



Tope de suelo simple



Tope de suelo doble

Mallas de protección

Las mallas de protección son paneles de malla, que se utilizan como elemento de protección tanto en fondo como en laterales de la estantería. Es un elemento de seguridad con el que se evitan desplazamientos no deseados o caídas por parte de las unidades de carga.

Pueden ser de nylon o metálicas. La flexibilidad de la malla tipo nylon hace posible su total recuperación al estado original tras cualquier incidente.



Malla de nylon



Malla metálica

Accesorios y otros componentes

PROTECTORES

Protector de puntal

Se instalan en cada uno de los puntales externos de la instalación.

Tienen la función de proteger la instalación de los daños que puedan sufrir por los impactos de la carretilla.

Existen varios modelos para adaptarse a cada puntal.




Protector de esquina

Los protectores de esquina son una opción alternativa cuando no es posible instalar protectores de puntal.

Se encargan de proteger los puntales externos, van fijados al suelo y son de chapa metálica.

Su diseño puede ser liso o rayado, según necesidades.



Protector de refuerzo puntal

Los protectores de refuerzo de puntal son utilizados en las instalaciones en las que el puntal se debe proteger a una altura superior a la que alcanza el protector de puntal.

Pueden ser tanto de chapa metálica como de plástico, y ambos van fijados al propio puntal.



Protector de bastidor lateral

Los protectores laterales o de bastidor se encargan de proteger el sistema de almacenaje en su zona inferior lateral.

Estas protecciones en forma de "C" son colocadas en los bastidores externos, donde los impactos son más comunes. Suelen unirse junto con los protectores de puntal para una mayor eficacia.

También existen protectores laterales de madera, que cumplen la misma función.



Accesorios y otros componentes

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Soportes de bidones y cilindros

Los soportes para bidones o cilindros de AR Racking se encajan directamente sobre los propios largueros.

Su función obviamente es la de facilitar el almacenaje de cargas especiales con forma cilíndrica, principalmente bidones.

Se trata de un conjunto de 2 piezas que se encajan en los largueros para apoyar la parte delantera y trasera del bidón.

Dos piezas en forma de "L" soldada a cada uno de los conjuntos inmoviliza la carga cilíndrica en la estantería.

Este soporte adaptado permite manipular las cargas mientras están almacenadas con total seguridad.



Bobineros

Los bobineros o soportes para bobinas permiten almacenar de una manera sencilla cualquier material enrollado en bobinas (cable, cuerda, tela, etc.)

Estos soportes laterales necesitan de un eje metálico central sobre la que puedan rotar las bobinas.

El soporte de bobina lateral se fija a los laterales del bastidor. Necesitan de 2 piezas colocadas paralelamente para su funcionamiento.

Los bobineros permiten que el sistema AR PAL sea versátil y complementario con otros sistemas de almacenaje.



Accesorios y otros componentes

SEÑALIZACIONES

Bandera de señalización

Las banderas de señalización son placas metálicas rectangulares que se colocan en las zonas externas de las estanterías para señalar a través de letras y números los diferentes pasillos de la instalación.

La placa se fija al puntal de diferentes modos en función de la necesidad.



Placa de características

La placa o cartel de características es un componente fijado en lugares visibles de la estructura para facilitar al personal la información para un uso seguro del sistema de almacenaje.

Suele ir fijado en los bastidores externos de la instalación.

En la placa aparecen: avisos de seguridad, referencia al sistema de almacenaje, capacidades de carga e información de contacto de fabricante y distribuidor.



Etiqueta de vinilo carga

La etiqueta de carga de vinilo es un identificador en el que se indica la capacidad de carga de cada larguero.

De este modo se consigue facilitar el uso seguro del sistema de almacenaje, reduciendo riesgos y confusiones en la carga y descarga.

La etiqueta impresa en vinilo, es un adhesivo que se coloca sobre el larguero directamente.



AR PAL PROYECTOS



¿POR QUÉ ELEGIR AR RACKING?

Desde AR Racking nos comprometemos con nuestros clientes a ofrecer soluciones de almacenaje de alta calidad y garantía, prestando un servicio integral en todo el proceso y con el objetivo principal de conseguir una satisfacción plena de nuestros clientes a través de la solución a su necesidad de almacenaje. El equipo de AR Racking trabaja en estrecha colaboración con el cliente para aportarle las soluciones de almacenaje

óptimas y avanzar hacia una mayor competitividad de sus operaciones logísticas, respondiendo eficazmente a las necesidades concretas de las instalaciones en cualquier parte del mundo.

Todo ello es posible gracias a contar con unas instalaciones automatizadas y de última generación y un personal altamente cualificado y con dilatada experiencia en el sector.



Calidad

- Centro productivo 100% automatizado
- Producto galvanizado resistente a la corrosión
- Sistema de trazabilidad



Garantía

- 5 Años de garantía en los sistemas de almacenaje AR Racking
- Garantía de calidad avalada por estándares europeos
- Grupo Arania, con más de 80 años de experiencia



Servicio Integral

- Planificación, diseño, fabricación e instalación
- Atención al cliente internacional especializada
- Plazos de entrega eficientes



Satisfacción de Cliente

- Proyectos realizados con clientes de más de 60 países
- Más de 100 distribuidores internacionales satisfechos
- Control y mejora de la satisfacción del cliente



INNOVACIÓN POR PRINCIPIO

AR Racking diseña y fabrica estanterías de altas prestaciones, cumpliendo con los estándares europeos más estrictos. La mejora continua y la adaptación a los cambios son parte indispensable de la filosofía de la empresa, detectando las necesidades del mercado, e incorporándolas a los diferentes productos desde el principio.

La experiencia industrial de AR Racking ha crecido de la mano de continuos planes de desarrollo aplicados en todos los eslabones que conforman su cadena productiva: desde la concepción del producto y su producción, hasta su instalación final y mantenimiento.


Nuestra fórmula de trabajo es sencilla: planteamos siempre una oferta singular, sobresaliente e innovadora, e incorpora todos los detalles imprescindibles para ofrecer el mejor proyecto y el asesoramiento específico para cualquier demanda.



CENTRO DE I+D+i

AR Racking cuenta con un centro tecnológico dedicado en exclusiva a actividades de I+D+i, así como con un área de desarrollo de proyectos de ingeniería avanzados, que permite ofrecer una respuesta adecuada a los requerimientos logísticos más exigentes.

El área técnica de AR Racking ensaya y analiza continuamente productos y materiales para la mejora de sus prestaciones; simula, calcula e investiga (con software especializado) la eficacia de las geometrías, y realiza completos cálculos estructurales sobre el comportamiento de los sistemas ya instalados en diferentes situaciones.



CENTRO PRODUCTIVO DE VANGUARDIA

Contamos con un centro productivo de 35.000 m² en Tudela, Navarra, equipado con la más avanzada tecnología. El proceso productivo está completamente automatizado: incorpora perfiladoras de última generación con proceso de corte en continuo y control de medición láser, centros de soldadura, procesos de pintura y empaquetado, todos robotizados, que garantizan los más elevados parámetros de calidad.





AR RACKING S.A.U.

T +34 944 317 941

f in X G

AR Norte

Head Office y Centro Tecnológico:
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 105 - 1A
48170 Zamudio (Bizkaia) España
Tel. +34 944 317 941
Fax +34 944 317 838

Centro de producción:
Pol. Ind. Montes de Cierzo
Autovía A68 km.86
31500 Tudela (Navarra) España
Tel. +34 948 844 480
Fax +34 948 844 420

AR Asturias

Parque Tecnológico de Asturias, 45
Edificio Centro Elena 2 – Planta 3ª Letra C
33428 Llanera (Asturias) España
Tel. +34 985 75 74 44

AR Centro

Centro Emp. Best Point, Of. 16 C
Avda. Castilla nº1
28830 San Fernando de Henares
Madrid, España
Tel. +34 918 256 600

AR Noroeste

Pol. Ind. Pocomaco,
Parc. C-1 Nave 4, 2º Izq.
15190 A Coruña, España
Tel. +34 981 97 50 90
Fax +34 981 92 32 37

AR Levante

C. Emp. Destro, Bloq. A, Of. 107
Parque Tecnológico de Paterna
Ronda Narciso Monturiol nº4
46980 Paterna (Valencia) España
Tel. +34 961 318 324

AR Noreste

Centre de Serveis El Pla
Carrer El Pla, 166, oficina D2
Polígon Industrial El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona, España
Tel. +34 93 541 43 26

AR RACKING INTERNACIONAL

AR Racking UK

The Switch, 1 - 7 The Grove
Slough SL1 1QP
+44 (0) 1628 421 825
www.ar-racking.co.uk

AR Racking Francia

43, rue Jean-Pierre Plicque
77124 Villenoy - Paris
Tel. + 33 970 912 967
www.ar-racking.fr

AR Racking Chile

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva
6199, Oficina 5010
Conchalí
Tel. +56 (2) 2993 4003
www.ar-racking.cl

AR Racking Colombia

Km 19 Av. Troncal de Occidente
via Mosquera-Madrid, Bod. 50
Parq. Ind. San Jorge, Mosquera
Tel. +(571) 8939837
+(57) 3123785226
www.ar-racking.co

AR Racking Alemania

Industriestr. 11
55593 Rüdeshelm
Tel. +49 671 92034253
www.ar-racking.de

AR Racking USA

5960 Fairview Road, Suite 309
Charlotte, North Carolina 28210
www.ar-racking.us

AR Racking Perú

Av. Las Camelias 790, Oficina 504
San Isidro, Lima - Perú
Tel. +51 1 680 6625
www.ar-racking.pe